

## 1 Wispo URL-Liste

### 1.1 URL für Whitelabeling

Das Whitelabeling für den Wintersportbericht kann unter <http://snow.myswitzerland.com/integration/index.jsf> erreicht werden.

### 1.2 Parameter

Die möglichen Parameter, welche zusätzlich der URL angehängt werden können, sind in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Parameter	Mögliche Werte	Beschreibung
resort	Zahl / Buchstaben	ID des Resort / Name des Resort
region	Zahl / Buchstaben	ID der Region / Name der Region
subregion	Zahl	ID der Subregion
lang	2 Buchstaben	Spracheinstellung: de = Deutsch fr = Französisch it = Italienisch en = Englisch es = Spanisch nl = Holländisch
category	Zahl	1 = Pisten Ski-/Snowboard 2 = Langlauf 3 = Funparks 4 = Schlitteln 5 = Winterwandern
radius	Zahl	Suchradius in km um gewählte Resorts Standardwert ist 0, dieser Parameter wirkt sich nur auf die Resorts aus
onlyupdated	Zahl	0 = Alle Stationen 1 = Nur Stationen mit aktualisierten Daten
hiddenBackLink	true / false	'true' Entfernt den 'Zurück zur Übersicht'-Link auf der Detailseite

hiddenStationName	true / false	'true' Entfernt den Namen der Station auf der Detailseite
hiddenRegionName	true / false	'true' Entfernt die Regionsbezeichnung auf der Detailseite

#### 1.2.1 Bemerkung zu den Parametern

- Alle Parameter sind kombinierbar, ausser 'resort' und 'region'. Werden 'resort' und 'region' zusammen angegeben, wird nur der Parameter 'resort' berücksichtigt.
- Resort und Region-ID/-Name werden von MySwitzerland verwaltet. Support unter [web@switzerland.com](mailto:web@switzerland.com)
- Es können mehrere Resorts angegeben werden. Trennzeichen ist ein Komma (,) oder ein Semikolon (;). Die Trennzeichen können nicht gemischt verwendet werden.
- Die Suche nach Regionsnamen ist Sprachabhängig, insofern der Regionsname in der gewünschten Sprache vorhanden ist (Zuständigkeit MySwitzerland). Auf Deutsch sind die Regionsnamen immer vorhanden. Wird ein Regionsname angegeben, sollte immer auch der Spracheinstellungsparameter 'lang' angegeben werden, um mögliche Probleme mit der Standardspracheinstellung des Browsers zu umgehen.

#### 1.3 Beispiel URLs

URLs mit mehreren Parametern:

<http://snow.myswitzerland.com/integration/index.jsf?resort=Adelboden&lang=de&region=BernerOberland&onlyupdated=0>

<https://snow.myswitzerland.com/integration/index.jsf?resort=Saas-Fee&lang=de&onlyupdated=0&radius=20>